


# Safe-Corletten

und Paketwagen



Cordes Safe-Corletten® sind die Waren Spezialisten für den sicheren und gesicherten Transport zu unterschiedlichen Standorten. Sowohl eine optimale Ausnutzung der LKW-Größe für den Transport, als auch die Möglichkeit die Ware diebstahlsicher zu verwahren.



Safe-Corlette



Safe-Corlette / mit Dach



Safe-Corlette / vergittert



Tür um 270° zu öffnen



geschachtelt

## Safe-Corlette


Artikel Nr.	Außenmaße			Innenmaß		Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
	Breite	Tiefe mm	Höhe	Breite mm	Tiefe mm				
sf-120.507	1200	1150	2050	1100	1100	1840	131	750	100

## Safe-Corlette / mit Dach

Artikel Nr.	Außenmaße			Innenmaß		Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
	Breite	Tiefe mm	Höhe	Breite mm	Tiefe mm				
sf-120.500	1200	1150	2050	1100	1100	1840	138	750	100

## Safe-Corlette / vergittert

Artikel Nr.	Außenmaße			Innenmaß		Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
	Breite	Tiefe mm	Höhe	Breite mm	Tiefe mm				
sf-120.022	1200	1150	2050	1100	1100	1840	142	750	100



# Mini-Safe-Corletten® / Übersicht

Cordes Safe-Corletten® sind die Warenspezialisten für den sicheren und gesicherten Transport zu unterschiedlichen Standorten. Sowohl eine optimale Ausnutzung der LKW-Größe für den Transport, als auch die Möglichkeit die Ware diebstahlsicher zu verwahren.



Mini-Safe-Corlette  
/ mit 1 Zwischenboden



Maxi-Safe-Corlette



Mini-Safe-Corlette  
/ mit 3 Zwischenböden



Tür um 270° zu  
öffnen



geschachtelt

## Mini-Safe-Corlette / mit 1 Zwischenboden


Artikel Nr.	Außenmaße			Innenmaß		Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
	Breite	Tiefe mm	Höhe	Breite mm	Tiefe mm				
sf-120.507	1200	1150	2050	1100	1100	1840	131	750	100

## Mini-Safe-Corlette / mit 3 Zwischenböden


Artikel Nr.	Außenmaße			Innenmaß		Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
	Breite	Tiefe mm	Höhe	Breite mm	Tiefe mm				
sf-120.500	1200	1150	2050	1100	1100	1840	138	750	100

## Maxi-Safe-Corlette


Artikel Nr.	Außenmaße			Innenmaß		Nutzhöhe mm	Gewicht kg	Traglast kg	Rad Ø mm
	Breite	Tiefe mm	Höhe	Breite mm	Tiefe mm				
sf-120.022	1200	1150	2050	1100	1100	1840	142	750	100



Tür öffnen, an die rechte Seitenwand  
umlegen und Böden hochklappen



Dach nach links an die  
Seitenwand runterklappen



linkes Seitenteil nach links  
klappen und Platz sparen

# Sonderanfertigungen

**CORDES®** ist die Marke, die für besonders variable Transportgeräte steht. Über diese Produktvarianten hinaus bieten die **CORDES®**-Produkte nahezu unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, ganz nach den jeweiligen Wünschen des Kunden.

Durch einen neu konzipierten Produktionsbereich für Sonderanfertigungen haben wir die Möglichkeit geschaffen, neben den gewohnten Großmengen auch Musterlieferungen und Kleinserien (**bereits ab 1 Stück**) anzubieten und liefern zu können. Ansichtszeichnungen zur Freigabe des Produkts, kurze Lieferzeiten und angemessene Preise gehören für uns zu unserem Service.

Täglich entwickeln und produzieren wir Sonderanfertigungen anhand kundenseitig gestellter Anforderungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden analysieren wir Parameter wie Einsatzbereich, Handling, Arbeitsabläufe etc. um den „Maßanzug“ für Ihr Transportgut zu konstruieren. Ein Kundenbesuch vor Ort ist für uns dabei selbstverständlich.

Wir bieten Ihnen Produkte in ...

- **Sonderabmessungen**
- **Sonderfarben**
- **kompletter Neukonstruktionen für kundenspezifische Einsatzzwecke**



- falt- und klappbar
- Oberfläche: RAL 5012, verzinkt oder andere RAL Farben auf Anfrage
- diverse Ausrüstungsmöglichkeiten




Sonderanfertigungen



Sonderanfertigungen





**CORDES** GmbH & Co.KG

Weißenfelder Straße 1  
D-21698 Harsefeld

Tel.: +49 (0) 4164 816-0  
Fax: +49 (0) 4164 816-28 300  
email: [info@cordes.eu](mailto:info@cordes.eu)

[www.cordes.eu](http://www.cordes.eu)